

# Fiche de sémiologie psychiatrique

## Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique



Proposition d'un recueil minimal et d'une organisation des termes de sémiologie psychiatrique pour l'étudiant en médecine.

Domaines d'analyse sémiologique	Sous-domaines	Signes ou symptômes	
Éveil	Sommeil	<b>Quantité</b> <b>Qualité</b> <b>Hypoéveil</b> <b>Hyperéveil</b>	<b>Insomnie</b> (avec ou sans fatigue), <b>hypersomnie</b> Cauchemar Baisse de vigilance < confusion < obnubilation Hyperéveil anxieux
	Éveil	<b>Hyperéveil</b>	Hyperéveil anxieux
Cognition	Attention	<b>Diminuée</b>	<b>Hypoprosexie</b> (difficulté de concentration) <b>Distractibilité</b> par distracteur interne (pensée) ou externe (stimuli) <b>Hyperprosexie</b> (polarisation attentionnelle excessive sur un stimulus) Altération mémoire épisodique : amnésie, paramnésie (illusion de mémoire) Oubli, erreur, perte
	Mémoire	<b>Augmentée</b> <b>À long terme</b> <b>À court terme</b>	<b>Hallucinations psychosensorielles</b> : visuelles, auditives, acoustico verbales (± attitudes d'écoute, soliloque), olfactives, gustatives, tactiles, cénesthésiques <b>Hypersensibilité</b> (hyperesthésie sensorielle)/ <b>hyposensibilité</b> (hypossthésie sensorielle)
	Perception	<b>Cinq sens</b>	<b>Hallucinations intrapsychiques</b> (dévidement de pensée, diffusion de pensée, vol de pensée, écho de pensée, commentaires de pensée, commentaires d'acte, acte imposé) <b>Déréalisation</b> (expérience d'étrangeté de la perception du monde) <b>Dépersonnalisation</b> (expérience d'étrangeté de la perception de soi) <b>Idee délirante</b> (thème, mécanisme, adhésion, systématisation, participation émotionnelle et comportementale) <b>Idees anxieuses</b> , l'origine perçue de la peur vient : d'un événement stressant : <b>remémoration</b> de soi : <b>idees liées à la crainte de faire une attaque de panique, idees obsessionnelles</b> (pensées intrusives récurrentes reconnues comme inappropriées par le sujet source d'anxiété), à thème de contamination, pensées interdites, symétrie, accumulation de l'extérieur : non liées à une situation particulière ( <b>soucis/inquiétude excessive</b> ), liées à une situation particulière ( <b>idée anxieuse spécifique provoquée par un objet/une situation particulière, idée anxieuse sociale</b> en situation de performance, d'interaction, d'observation ou d'affirmation de soi en lien avec le jugement d'autrui) <b>Idees liées à l'humeur</b> : <b>si humeur dépressive</b> : pensées dépressives sur soi/le monde (culpabilité, honte, regret, autodépréciation), ruminations dépressives ou anxieuses, péjoration de l'avenir, sentiment d'échec, idées morbides, idées suicidaires <b>si humeur expansive</b> : pensées positives sur soi/sur le monde (idées de grandeur, optimisme démesuré)
	Langage/pensée	<b>Contenu</b>	<b>Idees liées à l'humeur</b> : <b>si humeur dépressive</b> : pensées dépressives sur soi/le monde (culpabilité, honte, regret, autodépréciation), ruminations dépressives ou anxieuses, péjoration de l'avenir, sentiment d'échec, idées morbides, idées suicidaires <b>si humeur expansive</b> : pensées positives sur soi/sur le monde (idées de grandeur, optimisme démesuré)
		<b>Perte intimité psychique</b>	<b>Hallucinations intrapsychiques</b> (dévidement de pensée, diffusion de pensée, vol de pensée, écho de pensée, commentaires de pensée, commentaires d'acte, acte imposé)
		<b>Dissociation</b>	<b>Déréalisation</b> (expérience d'étrangeté de la perception du monde) <b>Dépersonnalisation</b> (expérience d'étrangeté de la perception de soi) <b>Idee délirante</b> (thème, mécanisme, adhésion, systématisation, participation émotionnelle et comportementale) <b>Idees anxieuses</b> , l'origine perçue de la peur vient : d'un événement stressant : <b>remémoration</b> de soi : <b>idees liées à la crainte de faire une attaque de panique, idees obsessionnelles</b> (pensées intrusives récurrentes reconnues comme inappropriées par le sujet source d'anxiété), à thème de contamination, pensées interdites, symétrie, accumulation de l'extérieur : non liées à une situation particulière ( <b>soucis/inquiétude excessive</b> ), liées à une situation particulière ( <b>idée anxieuse spécifique provoquée par un objet/une situation particulière, idée anxieuse sociale</b> en situation de performance, d'interaction, d'observation ou d'affirmation de soi en lien avec le jugement d'autrui) <b>Idees liées à l'humeur</b> : <b>si humeur dépressive</b> : pensées dépressives sur soi/le monde (culpabilité, honte, regret, autodépréciation), ruminations dépressives ou anxieuses, péjoration de l'avenir, sentiment d'échec, idées morbides, idées suicidaires <b>si humeur expansive</b> : pensées positives sur soi/sur le monde (idées de grandeur, optimisme démesuré)
		<b>Cours (dynamique)</b>	<b>Augmenté</b> : pensée : <b>tachypsychie</b> , fuite des idées, relâchement des associations (coq-à-l'âne), associations par assonance langage : <b>logorrhée</b> , volubilité, débit accéléré, verbigerations, palilalie (répétition de sons), écholalie <b>Diminué</b> : pensée : <b>bradypsychie</b> , monidéisme, anidéisme langage : réponses laconiques, pauvreté du discours, mutisme, <b>alogie</b> (mutisme consécutif à un anidéisme), débit lent, latence de réponse, discours non spontané <b>Altéré</b> : <b>discontinuité</b> (barrage, fading), <b>pensée et discours incohérents</b> ou <b>peu compréhensibles</b> du fait d'un discours : digressif (qui digresse sans logique apparente), tangentiel (discours juste à côté), circonlocutoire (qui tourne en rond), allusif (discours métaphorique), vague, sans idée directrice <b>Au niveau phonétique</b> : timbre altéré (dysprosodie), voix monocorde, volume diminué ou augmenté, prononciation modifiée <b>Au niveau lexicosémantique</b> : néologisme (invention de mots), paralogisme (utilisation de mots à côté de leur signification) <b>Au niveau syntaxique</b> : agrammatisme <b>Pragmatique du langage</b> : langage non verbale altéré → Schizophasie (nouveau langage)
		<b>Forme</b>	<b>Au niveau phonétique</b> : timbre altéré (dysprosodie), voix monocorde, volume diminué ou augmenté, prononciation modifiée <b>Au niveau lexicosémantique</b> : néologisme (invention de mots), paralogisme (utilisation de mots à côté de leur signification) <b>Au niveau syntaxique</b> : agrammatisme <b>Pragmatique du langage</b> : langage non verbale altéré → Schizophasie (nouveau langage)
	Fonctions exécutives	<b>Planification</b>	<b>Aboulie</b> (manque d'initiative de l'action malgré l'idée de l'acte), <b>apragmatisme</b> (incapacité à avoir l'idée d'une action), indécision, difficulté d'organisation

Source

Micoulaud Franchi JA, Geoffroy PA, Amad A, Quiles C. Le jardinier et le botaniste. Proposition d'une organisation minimale de la sémiologie psychiatrique pour l'étudiant en médecine. Annales Medico Psychologiques. 2015;173:460-69.



# Fiche de sémiologie psychiatrique

## Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique

Tableau I (Suite)

Domaines d'analyse sémiologique	Sous-domaines	Signes ou symptômes		
Affect	Cognition sociale	<b>Inhibition</b>	<b>Des fonctions instinctuelles</b> : hyposexualité/hypersexualité, baisse libido/libido exacerbée, anorexie/hyperphagie	
		<b>Jugement</b>	<b>Impulsivité</b> (acte non mentalisé), raptus (impulsion très brusque) Facilité/diminué (carence de jugement) <b>Altéré</b> : pensée illogique, paralogique, pseudologique, fausseté du jugement, interprétation erronée	
	Émotion (réponse émotionnelle à un stimulus)	<b>Reconnaissance des émotions</b>	Difficulté dans la reconnaissance des émotions sur le visage d'autrui	
		<b>Théorie de l'esprit</b>	Difficulté à attribuer à autrui des pensées et comportements différents des siens	
	Humeur (tonalité émotionnelle globale et durable qui colore la perception)	<b>Type</b>	<b>Positif</b> : joie, euphorie <b>Négatif</b> : tristesse, peur, dégoût, colère <b>Inadapté</b> : réaction émotive inappropriée, paradoxale, imprévisible, ambivalente	
		<b>Intensité</b>	<b>Augmenté</b> : hyperesthésie affective/hyperréactivité émotionnelle, tension interne <b>Diminué</b> : hypoesthésie affective, anesthésie affective, affects abrasés/restreints	
	Anxiété	<b>Augmentée</b>	<b>Hyperthymie</b> , euphorie, humeur expansive (exaltation thymique), <b>Hypersyntonie</b> (hypersensibilité au contexte), <b>humeur labile</b> (versatile)	
		<b>Diminuée</b>	<b>Hypothymie douloureuse</b> , humeur dépressive, <b>athymie</b> (indifférence thymique)	
	Comportement	Motivation	<b>Normal</b>	<b>Euthymie</b>
			<b>Symptôme subjectif</b>	<b>Sentiment d'anxiété, anxiété anticipatoire</b>
Présentation intersubjective		<b>Signes physiques neurovégétatif</b>	<b>Signes sympathiques</b> (palpitations, éréthisme cardiaque, tachycardie, tachypnée, douleur/gêne thoracique, sensation d'étranglement/d'étouffement/de souffle coupé, nausée/gêne abdominale, constipation, vertige instabilité, sentiment d'évanouissement/tête vide, paresthésies, tremblements, tension/secousses musculaires, frissons, hypersudation, bouffées de chaleur) <b>Hyperréactivité neurovégétative</b> <b>Douleur physique</b>	
		<b>Apparence</b>	<b>Avolition</b> (manque de motivation pour réaliser un acte), désintérêt <b>Craving</b> (envie extrême d'un comportement) <b>Anhédonie</b> (perte de capacité à éprouver du plaisir), hyperhédonie <b>Tolérance, sevrage</b>	
Évitements		<b>Mimique</b>	Incurie, clinophilie Allure extravagante, bizarre <b>Diminuée</b> : hypomimie, amimie <b>Augmentée</b> : hypermimie <b>Dysmimie</b> : <b>paramimie</b> (mimique discordante), <b>échomimie</b> (mimique d'emprunt), rire immotivé/non adapté	
		<b>Microévitements</b>	<b>Diminuée</b> : <b>bradykinésie</b> , inertie, stupeur (absence de toute activité), catalepsie (absence initiation motrice), posture catatonique, négativisme (opposition à toute sollicitation) <b>Augmentée</b> : instabilité/agitation motrice, hyperkinésie/hyperréactivité improductrice, tasykinésie (besoins impérieux de déambuler), impatience	
Compulsions		<b>Activité psychomotrice</b>	<b>Altérée</b> : maniérisme, préciosité, attitudes empruntées, parakinésies, stéréotypies, échopraxie/échokinésie, persévérations motrices <b>Diminuées</b> : repli <b>Augmentées</b> : familiarité, ludisme, causticité, irritabilité, agressivité	
		<b>Macroévitements</b>	Comportements de sécurité utilisés afin de pouvoir affronter une situation anxiogène	
Conduites		<b>Interactions</b>	Évitements en lien avec une situation anxiogène Répétitif avec rituel ou sans caractère magique Vérification, lavage, conjuration	
		<b>Retrait/repli social</b>	<b>Retrait/repli social</b> <b>À risque</b> : conduites de provocation, d'hostilité, d'agression d'autrui, de destruction, vol, de violation des règles établis, d'atteinte au mœurs <b>Bizarre</b> : actes insolites, étranges, hermétiques, imprévisibles, immotivés, errance, voyage pathologique <b>Suicidaire</b> : recherche de moyens létaux	

Source

Micoulaud Franchi JA, Geoffroy PA, Amad A, Quiles C. Le jardinier et le botaniste. Proposition d'une organisation minimale de la sémiologie psychiatrique pour l'étudiant en médecine. Annales Medico Psychologiques. 2015;173:460-69.